


ELEVADOR DE ESCALERA



ELEVADOR DE ESCALERA



10

ELEVADOR DE ESCALERA

ALUMINIOWA KONSTRUKCJA DRABINOWA


- La estructura ligera de aluminio que será perfecta para el apoyo diario en trabajos de construcción y renovación.
- Fácil de montar y desmontar, y cuando está plegado, su forma compacto permite transportarla y guardarlo cómodamente.
- Todos los componentes tienen un peso total de 90 kg.
- Velocidad de elevación de hasta 8 metros por minuto
- Capacidad de elevación de hasta 125 kilogramos
- Carro de transporte grande STANDARD o carro PV MODULES, que además están recubiertos de contrachapado antideslizante impermeable
- La posibilidad de desmontar las cubiertas laterales en el carro estándar permite transportar materiales de distintas dimensiones.
- El elevador de escalera de Drabest cuenta con la declaración CE, todas las homologaciones necesarias y cumple las normas de salud y seguridad.
- Le proporcionará a usted y a sus empleados muchos años de trabajo seguro y cómodo.

ELEVADOR DE ESCALERA		
	A [m] ALTURA HASTA EL TEJADO	6,50
	B [m] LONGITUD DE LA ESCALERA	12,5
	C [m] ANCHO DEL SOPORTE	0,63
	E [m] LONGITUD DEL ESTABILIZADOR	1,12
	G [m] LONGITUD DEL SOPORTE	1,90 ÷ 3,30
	PESO [kg]	90
	DIMENSIONES DEL EMBALAJE [m]	2,00 x 0,80 x 1,50


■ Carro STANDARD
WT-AL-M-12



■ Carro PV MODULES
WT-AL-M-12-BW



ZOBACZ



ELEVADOR DE ESCALERA

LAS MEDIDAS Y PESOS PUEDEN
VARIAR +/-5 %



POTENCIA MÍNIMA DEL MOTOR	1050 W
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN	230 V
CAPACIDAD MÁXIMA	125 [kg]
LONGITUD DE LA LÍNEA	12 [m]
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN	8 [m/min.]
GRADO DE PROTECCIÓN DEL MOTOR ELÉCTRICO	IP 54